

CLARK MASTS™

FT-RM Serie

Leichtgewichtiger Teleskopmast mit angebautem Stativ für Kopflasten die ausgerichtet werden müssen oder nicht

FT Maste sind typische Feldmaste, die von der QT-Mast Serie abgeleitet sind.

Einfach und schnell zum Aufbauen, manuell oder mit einer Handpumpe auszufahren, gestützt mit drei zusammenklappbaren Stativfüßen, die permanent am Mast befestigt sind.



CLARK MASTS - Pionier in schnell einsetzbaren Mastsystemen

Technische Daten

Leise, ruckfreie und einfache Bedienung



FOTO ZEIGT EINEN SFT-RM4-4/H MAST (MANUELL AUSFAHRBAR)

Die Merkmale, die den Mast zu einem beliebten und nützlichen Ausrüstungsgegenstand gemacht haben sind :

1. Sektionen aus Aluminiumlegierung
2. Handpumpe (nicht für manuell auszuschiebende Maste)
3. Feldbasis
4. Feststellschraube Stativfuss
5. Luftablass-Ventil (nicht für manuell auszuschiebende Maste)
6. Klemmschrauben der Mastsektionen
7. Abspannkragen - Mastspitze
8. Drehkragen
9. Schnellbefestigung für Kopplast



FOTO ZEIGT EINEN SFT-RM4-4/HP MAST

Standard FT-RM Mast Serie

Manuell oder mit Handpumpe ausfahrbar

Drehbare FT-RM Mast Serie (ausfahrbar mit Handpumpe)

3" / 76,2mm BASISROHR

Mast Modell	Kat. Nr.	Eingefahrene Höhe	Ausgefahrene Höhe	Standard Ausführung	Max. Kopflast	Mast Abspann-Kit Kat. Nr.
3 Sektionen Mast						
SFT-RM3-3/HP	27992	1,45 m	3,30 m	nato grün	20,0 kg	33720/NG
4 Sektionen Mast						
SFT-RM4-4/HP	33000	1,50 m	4,20 m	nato grün	20,0 kg	33721/NG
5 Sektionen Mast						
SFT-RM5-5/HP	33004	1,55 m	5,10 m	nato grün	15,0 kg	33722/NG
6 Sektionen Mast						
SFT-RM6-6/HP	33008	1,60 m	6,05 m	nato grün	10,0 kg	33723/NG
SFT-RM9-6/HP	33020	2,05 m	8,80 m	nato grün	10,0 kg	33726/NG
SFT-RM10-6/HP	33024	2,35 m	10,05 m	nato grün	10,0 kg	33727/NG
7 Sektionen Mast						
SFT-RM7-7/HP	33012	1,60 m	7,00 m	nato grün	6,0 kg	33724/NG
SFT-RM11-7/HP	33028	2,30 m	11,05 m	nato grün	4,5 kg	33728/NG
8 Sektionen Mast						
SFT-RM8-8/HP	33016	1,65 m	7,95 m	nato grün	4,5 kg	33725/NG
SFT-RM12-8/HP	33032	2,15 m	11,60 m	nato grün	2,5 kg	33729/NG

Drehbare FT-RM Mast Serie (manuell ausfahrbar)

3" / 76,2mm BASISROHR

Mast Modell	Kat. Nr.	Eingefahrene Höhe	Ausgefahrene Höhe	Standard Ausführung	Max. Kopflast	Mast Abspann-Kit Kat. Nr.
3 Sektionen Mast						
SFT-RM3-3/H	33072	1,45 m	3,05 m	nato grün	10,0 kg	33720/NG
4 Sektionen Mast						
SFT-RM4-4/H	33074	1,45 m	4,05 m	nato grün	10,0 kg	33721/NG
5 Sektionen Mast						
SFT-RM5-5/H	33076	1,50 m	5,05 m	nato grün	10,0 kg	33722/NG
6 Sektionen Mast						
SFT-RM6-6/H	33078	1,55 m	6,00 m	nato grün	10,0 kg	33723/NG

FT-RM Mastbefestigungszubehör

FT-RM Mast Abspann-Kits

Für alle Maste aus der FT-RM Serie ist ein Abspann-Kit erhältlich. Dies umfasst Abspannhäringe, Abdeckhaube für Mastspitze, Drahtanker für Bodenplatte, Hammer, Radiusleine, oberste Abspannebene und mittlere Abspannebene (soweit zutreffend) und Zubehörtasche.



FOTO ZEIGT EINEN "FT-RM KIT" MIT OPTIONALER TRAGETASCHE FÜR DEN MAST

FT-RM Mast Tragetaschen

Die Maste aus der FT-RM Serie sind optional mit Tragetaschen erhältlich, die behilflich sind den eingelagerten Mast zu schützen und um den Transport zu vereinfachen.

FT-RM Mast Tragetaschen für drehbare Masten (ausfahrbar mit Handpumpe)

Tragetasche Modelle	Kat. Nr.
SFT-RM3-3/HP Tragetasche	30221/NG
SFT-RM4-4/HP Tragetasche	30222/NG
SFT-RM5-5/HP Tragetasche	30222/NG
SFT-RM6-6/HP Tragetasche	30223/NG
SFT-RM9-6/HP Tragetasche	30225/NG
SFT-RM10-6/HP Tragetasche	30228/NG
SFT-RM7-7/HP Tragetasche	30224/NG
SFT-RM11-7/HP Tragetasche	30228/NG
SFT-RM8-8/HP Tragetasche	30224/NG
SFT-RM12-8/HP Tragetasche	30226/NG

FT-RM Mast Tragetaschen für drehbare Masten (manuell ausfahrbar)

Tragetasche Modelle	Kat. Nr.
SFT-RM3-3/H Tragetasche	30220/NG
SFT-RM4-4/H Tragetasche	30221/NG
SFT-RM5-5/H Tragetasche	30222/NG
SFT-RM6-6/H Tragetasche	30222/NG

CLARK MASTS™

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV

Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41
E-mail : info@teksamco.com - Website : www.clarkmasts.be

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM GmbH

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137
E-mail : info@teksam.de - Website : www.clarkmasts.de